


Техническое задание
Блок-контейнер под душевые
Схема планировки




Технические характеристики и комплект поставки

Наименование	Характеристика	Кол-во
Габаритные размеры	6,00x2,45x2,45м	
Каркас сварной	Металлический сварной, цвет синий	
Основание	Швеллер 125 мм.	
Угловые стойки	Уголок 140*100 мм	
Кровля	Плоская, сварная из стального листа 0,7мм., крашенная в цвет каркаса, гидроизоляция Технониколь 2 слоя, сплошное покрытие.	
Дно	Оцинкованный профлист С8	
Наружная отделка:	Сэндвич панель 100мм, RAL 9003	
Внутренняя обрешетка (стены, пол, потолок)	Брус 100*40 мм	
Пароизоляция (пол, потолок)	Гидропроф В	
Тепло-звукоизоляция (пол, потолок)	УРСА Терра 100 мм.	
Внутренняя отделка (стены)	Сэндвич панель 100мм, RAL 9003	
Внутренняя отделка (потолок)	ПВХ панели, цвет белый	
Перегородка	Щитовая, с отделкой ПВХ	6 шт.
Пол:	Доска 25 мм, OSB18, линолеум бытовой, плинтус ПВХ	

Входная дверь	Металлическая, утепленная, с врезными замками, ручкой, пр-во РФ, цвет синий	1 шт.
Окно	ПВХ 0,5*0,5 м поворотный механизм	1 шт.
Электрика	В кабель канале ЕВРО, автомат 25А 3шт. (светильник светодиодный 2шт., выключатель 1шт. розетка 3шт.)	
Душевой поддон	Поддон 800х800мм, смеситель, подводка воды, слив, шторка	6 шт.
Раковина-Тюльпан	Смеситель, подводка воды, слив	4 шт.
Бойлер	150л.	2 шт.
Конвектор	1,5 кВт	1 шт.

Блок-контейнер под туалеты

Схема планировки



Технические характеристики и комплект поставки

Наименование	Характеристика	Кол-во
Габаритные размеры	6,00х2,45х2,45м	
Каркас сварной	Металлический сварной, цвет синий	
Основание	Швеллер 125 мм.	
Угловые стойки	Уголок 140*100 мм	
Кровля	Плоская, сварная из стального листа 0,7мм., крашенная в цвет каркаса, гидроизоляция Технониколь 2 слоя, сплошное покрытие.	
Дно	Оцинкованный профлист С8	
Наружная отделка:	Сэндвич панель 100мм, RAL 9003	
Внутренняя обрешетка (стены, пол, потолок)	Брус 100*40 мм	
Пароизоляция (пол, потолок)	Гидропроф В	
Тепло-звукоизоляция (пол, потолок)	УРСА Терра 100 мм.	
Внутренняя отделка	Сэндвич панель 100мм, RAL 9003	

(стены)		
Внутренняя отделка (потолок)	ПВХ панели, цвет белый	
Перегородка	Каркасная утепление 50мм, ПВХ панели	6 шт.
Двери С/У	МДФ, ширина 600, ручка, щеколда.	6 шт.
Пол:	Доска 25 мм, OSB18, линолеум бытовой, плинтус ПВХ	
Входная дверь	Металлическая, утепленная, с врезными замками, ручкой, пр-во РФ, цвет синий	1 шт.
Окно	ПВХ 0,5*0,5 м поворотный механизм	1 шт.
Электрика	В кабель канале ЕВРО, автомат 25А 2шт. (светильник светодиодный 2шт., светильник таблетка 6шт, выключатель 7шт. розетка 2шт.)	
Чаша Гелюя	(подводка воды, слив) вывод воды в стену, покрытие ступеньки и пьедестала рифленый алюминиевый лист 1,5мм.	6 шт.
Умывальник	Смеситель, подводка воды, слив	4 шт.
Бойлер	50л.	1 шт.
Конвектор	1,5 кВт	1 шт.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат ff6df2a430cea564ef7f4d485fc6d3de3839ab32
Владелец **Кулясов Александр Валерьевич**
Действителен с 19.01.2026 по 19.01.2027